

SECTION CC





SECTION AA

VIEW Z

NOTE

1) 指示無き抜け勾配は7°とする。
DRAFTS NOT SPECIFIED SHALL BE 7°.

2) 各形状変化は、滑かなること。
CHANGES OF SHAPES SHALL BE SMOOTH ALL AROUND.

3) 指示なきRは3とする。
RADII NOT SPECIFIED R3.

Q 4) NO.②は素材にて焼準 又は 焼鈍(自然焼鈍)後、硬度 HRB 80~95
MATERIAL OF NO.② SHALL HAVE HARDNESS OF HRB 80 TO 95 AFTER NORMALIZING OR (SPONTANEOUS) ANNEALING.

5) 各端部、バリなきこと。
NO BURRS ALLOWED.

6) 表面処理 : 一般塗装 D2016-1種3級(NH-1 BLACK)
(下地にエポキシ系防錆プライマー塗布のこと) 但し、-·-·-·-·- 部は除く。
SURFACE TREATMENT : GENERAL COATING D2016 CLASS 1 GRADE 3 (NH-1 BLACK)(APPLY EPOXY RUSTPROOF PRIMER FOR SURFACE PREPARATION) ALLAROUND EXCEPT -·-·-·-·- MARKED AREA.

7) 非塗装部には防錆油を塗布し保管のこと。
APPLY RUST INHIBITING OIL TO UNCOATED AREA FOR STORAGE.

Q 8) NO.① とNO.② の引き抜き、押出し荷重は34kN以上のこと。
PULL-OUT LOAD AND PUSH-OUT LOAD OF NO① FROM NO② SHALL BE 34kN MIN.

9) 保管時NO.① にキズのつかないよう管理のこと。
WHEN STORING, BE CAREFUL TO AVOID FLOWS ON NO.①.

10) 素材の型開き方向の公差は +1.0 -0.5 とする。
TOLERANCE WHEN DIE IS OPENED BY BLANK PRESSING FORCE SHALL BE +1.0 -0.5.

11) ⓐ、ⓑ いずれの形状にても可。
SHAPE MAY BE EITHER ⓐ OR ⓑ.

12) NO.② の日本試作時材質 : S35C [JIS G 4051]
MATERIAL OF NO.② IN PROTOTYPE IN JAPAN : S35C [JIS G 4051]

13) NO.① の圧入は油圧にて行うこと。
PRESS FIT OF NO.① SHALL BE PERFORMED OIL PRESSURE.



DETAIL AREA F (2:1)



SECTION BB



SECTION WW





SECTION EE



SECTION NN

SECTION TT

NO.	DWG. NO.	NAME	QTY	MATERIAL	REMARKS	DWG
Q 1	53201-K53 -D000-H1	STEM,STEERING	1		PRESS FIT	○
2	53202-K53 -D000-H1	BRIDGE,FORK BOT	1	C35 UNI SEE NOTE 12	SEE NOTE 4)	X



SECTION DD



VIEW G

SECTION KK

HONDA

■This drawing is a business secret of Honda Motor Co.,Ltd. and/or the company herein, and any act to copy, use or transfer this drawing without prior approval constitutes illegal misconduct. ■本図面は本田技研工業株式会社及び/或る此れ迄に指定された法人所有の営業秘密。承認書なき複写、使用或いは譲渡は違法行為。■本図面は本田技研工業(株)及び/又はここに記載の法人が所有する秘密情報であり、事前の承諾なく、本図面を複写し、使用し、又は引渡すことは違法行為となります。

2D 3D CATIA V5

HS Q3 NF COLOR

SPECIFICATION	– – –
APPLICABLE DWG	– – –
SCALE	1:1
MATERIAL	NOTED
MASS @TM	3.752kg
DRAWN	HONDA 2015/02/06 MOTOR CO.,LTD. Kumamoto Factory
DESIGNED	2-AUG-'13
RESPONSIBLE	D 北 折本 P 集中
NAME	STEM COMP, STRG
DWG.NO.	53200-K53 -D000-

M-15-F01,36 量産図 4千田15 — —
REVISION RECORD DATE DR CHK

SIZE A1 (REFERENCE) K53A-F-114 A-D002

HONDA R&D ASAKA